



KlinTec

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Advanced Cleaning Concepts

“Green Decontamination”

*Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών
Επαγγελματικής Απορρύπανσης και Εξυγίανσης.*




Keeping It Green While Keeping It Clean



KlinActive Surface Decontamination Method

Σύστημα Απορρύπανσης Υφασμάτων Επιφανειών Module TM2000



Η Απορρύπανση των Υφασμάτων Επιφανειών, πριν και μετά τον καθαρισμό σε στρώματα, ταπετσαρίες σαλονιών και λοιπών επιφανειών είναι από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις στην μείωση των "μικροβιακών φορτίων" για τη διατήρηση της υγιεινής.

Η εφαρμογή χημικών ουσιών δεν ενδείκνυται σε αυτές τις εφαρμογές ως μέσον μείωσης των "μικροβιακών φορτίων" για τη διατήρηση της υγιεινής

Συχνά όμως, λόγω των συνθηκών που επικρατούν (θερμοκρασία, υγρασία κ.ά.) αναπτύσσονται επιβλαβείς μικροοργανισμοί στον εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο, όπου η παρουσία μικροβιακού φορτίου από βακτηρίδια, ιούς, μύκητες, (μούχλα) και τα ακαρεα με τα περιτοματά τους να προκαλούν σοβαρά πρόβλημα.

Η Μέθοδος Απορρύπανσης Υφασμάτων Επιφανειών KlinActive δια της UVC ακτινοβολίας και την βοήθεια ενός ειδικού ανακλαστήρα αυξάνει την ένταση της ακτινοβολίας κατά μεγάλο ποσοστό (συντελεστής 2,5) ώστε να δρα **Επιφάνιοδραστικά** με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκεται το ηλεκτρονικό τροφοδοτικό υψηλής συχνότητας, που μαζί με την ειδική Προστατευτική Μembrάνη Συγκράτησης Θραυσμάτων, εξασφαλίζουν την Ασφαλή Λειτουργία και την Υψηλή Απόδοση της ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες.

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην δράση της ακτινοβολίας UVC από υλικό σε υλικό.

Η **Επιφάνιοδραστική Μέθοδος KlinActive** δεν επηρεάζει την θερμοκρασία, δεν επιδρά στα ανεξίτηλα χρώματα όταν η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και δεν επηρεάζει τα εσωτερικά μεταλλικά μέρη των στρωμάτων .

Χωρίς να παράγει Όζον, χωρίς ανεπιθύμητα πρόσθετα, χωρίς κατάλοιπα και δρα **επιφάνιοδραστικά** στον μικρότερο χρόνο.

Αυτή η **Επιφάνιοδραστική Μέθοδος Απορρύπανσης (decontamination) KlinActive** είναι μια αποτελεσματική μέθοδος με γρήγορα αποτελέσματα, διότι μπορεί να εξουδετερώσει κατά 99%, βακτηρίδια, ιούς, μύκητες, (μούχλα), επιβλαβείς μικροοργανισμούς, να καθυστερήσει την ανάπτυξη ακάρεων, αλλά και για να αποτρέψει **παράλληλη μόλυνση**.

Είναι μια **Εναλλακτική Μέθοδος Διαχείρισης** για την Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στον Εσωτερικό Περιβάλλοντα Χώρο.

Μπορεί να συνδυαστεί με την υποστήριξη και άλλων τεχνολογικών μεθόδων έτσι ώστε να έχουμε μια **Αναβαθμισμένη Ποιότητα Διαβίωσης** .

Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση χρησιμοποίησης πολλαπλών τεχνολογιών μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική ώστε να αποτρέψει μια **παράλληλη μόλυνση** σε χώρους τροφίμων.

Μπορεί επιπλέον να εξουδετερώσει βακτηρίδια, ιούς, μύκητες, (μούχλα) και σε λουτρά, να αποτρέψει τη διάδοση επιβλαβών μικροοργανισμών αλλά και την **καθυστερήση ανάπτυξης των ακάρεων σε δωμάτια ξενοδοχείων, αίθουσες συνεδριάσεων, δειπνίου και σαλονιών.** κ.λ.π.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε κατοικημένο, εμπορικό, βιομηχανικό ή θεσμικό κτήριο για να παρέχει μια ταχεία δράση, φορητή μέθοδο **tabletops**, κατάλληλη για ποικίλες εξειδικευμένες χρήσεις όπως π.χ.:

- Κατοικημένους και εμπορικούς χώρους (ως **συμπλήρωμα σε άλλες στρατηγικές ελέγχου**)
- Χώρους **επεξεργασίας** τροφίμων, ζύμης, **κρεπωλεία**, κ.λπ. για να μειώσει τη μόλυνση των επιφανειών η να αποτρέψει μια παράλληλη μόλυνση.
- Εργαστήρια DNA για να αποτρέψει την παράλληλη μόλυνση.
- Χώρους νοσοκομείων για να μειώσει τη μόλυνση των επιφανειών.
- Βιβλιοθήκες, για αντιμετώπιση μυκήτων (μούχλα) στις επιφάνειες βιβλίων
- **Εταιρείες κατασκευής στρωμάτων** στην διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής και συσκευασίας.
- Εφαρμογή σε **Μηχανές Συσκευασίας Χαλιών.**

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους χώρους, ακόμα και σε αυτούς που οι περισσότερες δομές περιορίζουν τις ομάδες των ανθρώπων, η να έχουν "**μοναδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα**" που πρέπει να ερευνηθούν προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η ενοποιημένη προσέγγιση για καλύτερα αποτελέσματα.

Δεν πρέπει να γίνεται **κατάχρηση** στην χρήση της, αλλά ούτε και **υπερβολές** σε αυτά που μπορεί να προσφέρει.

Πρέπει να γίνεται **Σωστή Χρήση από Επαγγελματίες Καθαριστές**, στα σπίτια ή στους επαγγελματικούς χώρους, μαζί με τα γόνατα και τα γυαλιά .




KIRBY

Το καθάρισμα αποκτά καινούργια έννοια με το Σύστημα και τα αξεσουάρ φροντίδας **Sentria II™ by Kirby**. Σχεδιασμένο για βαθύ καθαρισμό. Τα συστήματα φροντίδας **Sentria II™** πωλούνται σε περισσότερες από 70 χώρες ανά τον κόσμο από ανεξάρτητους διανομείς της **Kirby**

Διαφορετικές μηχανές σε μια εύχρηστη μονάδα!

Sentria




- Χάρis στο τροφοδοτικό πολλαπλών ταχυτήτων, όλα είναι δυνατά. Από χυτοπρεσαριστό Ντουραλουμίνιο.
- Είναι ένα πλήρες Σύστημα Φροντίδας που μετατρέπεται εύκολα σε Καθαριστής Στρωμάτων, σε σύστημα πινάγματος-σκουπισματος σύστημα πλυσίματος και μηχανή χτενίσματος χαλιών, για μια απίστευτη γυαλάδα.

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΑΡΓΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SENTRIA II™

- Πανίσχυρη ροή αέρα σε συνδυασμό με το σύστημα φίλτρων HEPA 11 σημαίνει ότι οι ρύποι και η βρωμιά δεν μπορούν να κρυφτούν πουθενά.
- Χάρis στο βοηθητικό τροφοδοτικό τελευταίας τεχνολογίας **TechDrive®**, χρειάζεται μόνον ένα **ελαφρύ άγγιγμα** για να σπρώξετε το σύστημα.
- Σύστημα ελέγχου με το άγγιγμα των δακτύλων του ποδιού (**Toe Touch Control**), σας παρέχει το σωστό ύψος καθαρισμού κάθε φορά χωρίς να σκύβετε.
- Χρησιμοποιήστε το σε φορητό τρόπο λειτουργίας για να αφαιρέσετε τα ερεθιστικά **αλλεργιογόνα ακάρεα** από τα στρώματα του κρεβατιού σας.
- Καθαρίστε ακόμη και τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές με τη μεγάλη ποικιλία των αξεσουάρ.
- Αφαιρέστε εύκολα τις τρίχες των κατοικίδιων και τη βρωμιά από την ταπετσαρία των επίπλων.
- Χτενίστε τις επιφάνειες των χαλιών για μια απίστευτη γυαλάδα.
- Ένα **Απόλυτα Επαγγελματικό Σύστημα Bio-καθαρισμού**, Πολλαπλών Εφαρμογών, "**Προηγμένης Τεχνολογικά Ενεργειακής Απόδοσης**", με Έγκριση "**Green Label**" του **CRI** για Αφαίρεση Ρύπων, Συγκράτηση Σκόνης και Διατήρηση Εμφάνισης



KIRBY
MICRON MAGIC™
•••••HEPA FILTRATION
with MicroAllergen Technology



NOTE: Kirby makes no health claims where the Micron Magic HEPA Filtration System is concerned.

Φορητό χειρός για βαθύ καθαρισμό



Το Σύστημα οικιακής φροντίδας

Sentria™

Home Care System

έχει τη δύναμη να καθαρίζει όλα
τα στρώματα γρήγορα και άνετα!



Είναι τόσο δυνατό που
μπορείτε να αισθανθείτε την
αναρρόφηση καθώς η σκούπα
κολλάει στην επιφάνεια του
στρώματος.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το πέδιλο Tech Drive είναι στη νεκρά θέση και ότι έχετε αποσυνδέσει την περιστρεφόμενη βούρτσα.

Βούρτσα Zipbrush




...αφαιρεί εύκολα και
γρήγορα εμπεδωμένες
ακαθαρσίες, χνούδι και
τρίχες ζώων από τις
ταπετσαρίες



Το σχέδιο του συστήματος

Sentria™



- Η σκόνη και η βρομιά προωθούνται γύρω από την περιοχή του κινητήρα, όχι μέσα του.
- Ο κινητήρας ψύχεται με ξεχωριστό ανεμιστήρα ψύξης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Τα βαριά σωματίδια παγιδεύονται στο συλλέκτη Mini Em-Tor — η ελαφριά σκόνη εισέρχεται στη σακούλα.
- Χρησιμοποιεί 48% λιγότερη ενέργεια από τις μονάδες των ανταγωνιστών μας.

Sentria™ Home Care System

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σύστημα *Sentria* διαθέτει έναν ισχυρό, δύο ταχυτήτων παρακαμπτήριο, αερόψυκτο κινητήρα για την τελειότερη, χαμηλής ταχύτητας απόδοση στον καθαρισμό χαλιού και υψηλής ταχύτητας απόδοση με τη σύνδεση του σωλήνα και των τυπικών εξαρτημάτων.

Τάση 220/240 Volt 50/60 Hz

- Διάρκεια ζωής μεταγωγού βούρτσας – 1000 ώρες

Ακροφύσιο

- Μέγιστη ισχύς εισόδου – 700 Watts
- Μέγιστο αμπέρ εισόδου – 3,0
- Ταχύτητα λειτουργίας κινητήρα – 12.200 σ.α.λ.
- Μέγιστη ροή αέρα – 3,1 κυβικά μέτρα/λεπτό
- Μέγιστη αναρρόφηση – 660 mm νερού
- Μέγιστη ταχύτητα περιστρεφόμενης βούρτσας – 3900 σ.α.λ.

Σωλήνας

- Μέγιστη ισχύς εισόδου – 770 Watts
- Μέγιστο αμπέρ εισόδου – 3,4
- Μέση ταχύτητα κινητήρα – 16.400 σ.α.λ.
- Μέγιστη αναρρόφηση – 940 mm νερού
- Ισχύς (μέγ.) 120 (για εξαρτήματα)
- Μέγιστη ροή αέρα – 2,4 κυβικά μέτρα/λεπτό

Σφαιροτριβέας – Κινητήρας

- Δύο σφαιροτριβείς ισόβιοι, λιπασμένοι και σφραγισμένοι για σκόνη, υψηλής ταχύτητας και υψηλής ακρίβειας.

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Πλάτος ακροφυσίου χαλιών – 38 εκ. (15 ίντσες)
- Πλάτος περιστρεφόμενης βούρτσας – 35 εκ. (14 ίντσες)
- Συνολικό βάρος ηλεκτρικής σκούπας – 11 κιλά (24 λίβρες)
- Χυτό αλουμίνιο με μηχανική κατεργασία ακριβείας
- Φινίρισμα επιφάνειας – Στιλβωμένο μέταλλο εφ' όρου ζωής
- Τροχαλία ιμάντα – Ηλεκτρική επικάλυψη με χάλυβα με μηχανική κατεργασία ακριβείας
- Δάκτυλο ανυψωτήρα ιμάντα – Ηλεκτρική επικάλυψη με χάλυβα
- Πλάκα χαλιού – Στερεός, ανθεκτικός στη φθορά ανοξειδωτος χάλυβας

Ο Καθοριστικός 10'λόγος για την επιλογή ενός Συστήματος Καθαρισμού Χαλιων-Μοκετων, Σαλονιών, Στρωμάτων

- 1) Σύστημα από Χυτοπρεσαριστό Ντουραλουμίνιο, με **βοηθητικό τροφοδοτικό** πολλαπλών ταχυτήτων, τελευταίας τεχνολογίας **TechDrive®**, ώστε να χρειάζεται μόνον ένα **ελαφρύ άγγιγμα** για να σπρώξετε το σύστημα.
- 2) Με Σύστημα ελέγχου (**Toe Touch Control**) όπου με το άγγιγμα των δακτύλων σας παρέχει **το σωστό ύψος καθαρισμού** κάθε φορά **χωρίς να σκύβετε**.
- 3) Ένα απόλυτα **Επαγγελματικό Σύστημα Βιο-καθαρισμού**, Πολλαπλών Εφαρμογών με **δόνηση και αναρρόφηση στροβιλισμού**, ώστε να αφαιρεί, **αλλεργιογόνα** περιπτώματα **ακάρων** της εσωτερικής σκόνης (**Dust mites**), αλλά και **ρυπογόνα μικροβιακά φορτία**, χωρίς να τα ξανά ανακυκλώνει στον χώρο, **δημιουργώντας επιμόλυνση**.
- 4) Αφαιρεί εύκολα τις **τρίχες των κατοικίδιων** και τη βρωμιά από την ταπετσαρία των επίπλων, αλλά και τα **πλαϊνά του στρώματος η από το κεφαλάρι**.
- 5) **Πανίσχυρη** ροή αέρα σε συνδυασμό με το **σύστημα φίλτρων HEPA 11** σημαίνει ότι να μπορεί να **συγκράτηση 99,97%** των εν λόγω ρυπογόνων σωματιδίων βρωμιάς που απορροφά.
- 6) Εύχρηστο και Οικονομικός Αποδεκτό Σύστημα **“Προηγμένης Τεχνολογικά Ενεργειακής Απόδοσης”** για Μειωμένη Κατανάλωση Ενέργειας, (**675 watt**).
- 7) Αρκετά **αυστηρή απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού** με Έγκριση **“ Green Label”** του **CRI** για Αφαίρεση Ρύπων και Διατήρηση Εμφάνισης (**Δεν καταστρέφει το επεξεργάσιμο αντικείμενο**)
- 8) **Ενεργό ακροφύσιο 40cm** υψηλής τεχνολογίας για επιδόσεις σε **Maximum απόδοση** με **λιγότερες ώρες εργασίας**.
- 9) Εργονομικά εύχρηστο για **εγγυημένα ξεκούραστη εργασία επί 24ώρου**.
- 10) Αναπτύχθηκε με την **βοήθεια της NASA**, έχει Εγγύηση καλής λειτουργίας αλλά και **“Εγγύηση εφόρου Ζωής”** για **ανταλλακτικά** του Μηχανήματος.

Σύστημα Καθαρισμού και Εξυγίανσης του αέρα HealthWay EMF 20600-03

HealthWay

Ιατρική Συσκευή Τάξης II στον κατάλογο του οργανισμού FDA των ΗΠΑ

Φίλτρα και χρόνος αλλαγής:

Φίλτρο EMF – αλλαγή κάθε 12
έως 16 μήνες

Φίλτρο άνθρακα/ζεόλιθου –
αλλαγή κάθε 12 μήνες

Μέγιστη περιοχή κάλυψης

70 τετραγωνικά μέτρα στη θέση
High
(βασισμένο σε ύψος οροφής 2,5
μέτρα)

Απόδοση συστήματος για σωματίδια

99,99% για σωματίδια διαμέτρου
0,3 μικρών

Ροή αέρα σε κυβικά μέτρα ανά λεπτό

Στη θέση **High** – 5,66
Στη θέση **Medium** – 3,68
Στη θέση **Low** – 1,98

Στάθμη θορύβου σε ντεσιμπέλ

Στη θέση High – 58
Στη θέση Medium – 51
Στη θέση Low – 45

Κατανάλωση ρεύματος σε βατ

Στη θέση High – 125
Στη θέση Medium – 75
Στη θέση Low – 65

Τάση λειτουργίας

220 Volt – 50 Hz



Για πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να καλέσετε
στο τηλέφωνο **2104829839, 6932245887**

Πηγή: <http://cleaningnews.gr/?p=4605>

Καθαρός, υγιής αέρας για όλους τους εσωτερικούς χώρους

HealthWay



Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

Ένδειξη κυρίως φίλτρου – σας ενημερώνει πότε είναι απαραίτητη η αλλαγή του.

Ένδειξη Bio-Monitor – σας ενημερώνει ότι η περιοχή EMF λειτουργεί με μέγιστη απόδοση.

Ένδειξη ON/Speed–Τρεις ταχύτητες για πλήρη έλεγχο, επιλέξτε LO για πρακτικά αθόρυβη λειτουργία.

Φίλτρο EMF – απορρόφηση μικροσωματιδίων διαμέτρου 0,1 μικρών, μεγαλύτερη από 99,97%.

Τετραπλάσια μείωση αιωρούμενων σωματιδίων από αντιστοίχου μεγέθους φίλτρου HEPA.

Παγιδεύει και Εξουδετερώνει μικροοργανισμούς.

Επαναστατική ζώνη εξουδετέρωσης μικροοργανισμών με χαρακτηρισμό Ιατρικής Συσκευής Τάξης II από τον οργανισμό FDA των ΗΠΑ, εξουδετερώνει:
98-100% ιούς
98-100% βακτηρίδια
94-100% μύκητες

....το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

100% ερμητικό φίλτρο

– ολόκληρη η ποσότητα του εισερχόμενου αέρα διέρχεται από το ειδικά σχεδιασμένο φίλτρο.

Διπλός ανεμιστήρας – ολόκληρη η ποσότητα του εισερχόμενου αέρα διέρχεται από το ειδικά σχεδιασμένο φίλτρο.

Φίλτρο τεσσάρων στρωμάτων Πολλαπλός καθαρισμός από αέρια και πτητικά χημικά

Διπλά φίλτρα που πλένονται για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα Φίλτρο με άνθρακα και ζεόλιθο για την απομάκρυνση οσμών και πτητικών χημικών

Εισαγωγή αέρα 360ο

Επιτρέπει την τοποθέτηση της συσκευής σε οποιοδήποτε σημείο του δωματίου

Φίλτρο τεσσάρων στρωμάτων
Φίλτρο με πόρους διαμέτρου 10 μικρών
Ζεόλιθος
Ενεργός άνθρακας

Sanosil® Halo Room Disinfection Unit

Το **Sanosil® HALO** είναι μια ηλεκτρική συσκευή με πλήρη αυτοματισμό, για αποτελεσματική εφαρμογή διαψεκασμού των υγρών απολυμαντικών **Sanosil**. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά το **Sanosil** θα διανεμηθεί με την μορφή ομίχλης, (εναιώρημα σταγόνων πολύ μικρού διαμετρήματος), καλύπτοντας κάθε γωνιά ακόμα και σε μη προσεγγίσιμα σημεία, καταστρέφοντας αποτελεσματικά όλα τα παθογόνα μικρόβια μέσα στον εκτιμώμενο όγκο του δωματίου, χωρίς να αφήνει υγρά υπολείμματα ή εμφανής εναποθέσεις (στίγματα) πάνω στις επιφάνειες.



Μετά από 90 λεπτά το δωμάτιο μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί

Το **Sanosil SUPER 25** ως απολυμαντικό είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.

<https://www.youtube.com/watch?v=SIwZwPzEozU>

Keep it Clean, Invest in Green



KlinTec

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΣ

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 46 185 41 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ: 210-4829839

www.klintec.gr

mail:info@klintec.gr